

you can
Canon

imageFORMULA
DR-2010C / DR-2510C
Timski dokument skener

Laka performansa timskih
skenera koji štede prostor



DR-2010C / DR-2510C

imageFORMULA

Kada god predstavljate DR-2010C ili čak brži DR-2510C pronaći ćete čitavo mnoštvo moćne funkcionalnosti, koja daje veliku produktivnost skeniranja za grupe korisnika ili čitave sektore. U isto vreme Vi ćete pronaći uređaj koji proces čini jednostavnim, efikasnim i čini deo Vašeg radnog dana bez problema.

Jednostavan za korišćenje, ali sa neosporno snažnom performansom



Velika brzina

Korišćenjem Canonovog novog inovativnog CIS Senzora, DR-2010C/2510C dokument skeneri daju iste velike produktivne brzine, bilo da skenirate crno-belo, u skali sive ili u boji.

Očekuje se velika produktivnost od 20 ppm ili 40 ipm za dvostrane dokumente kada koristite DR-2010C. A za vrhunsku performansu, odaberite DR-2510C, opremljenog najnovijim ultrasoničnim sistemom detekcije udvostručenog uvlačenja i sposobnosti od 25 ppm ili 50 ipm za dvostrane dokumente.

Visok kvalitet slike

Kada god treba da skenirate, od NCR papira slabog kvaliteta do pretvaranja obojenih tekst dokumenata sa tamnim detaljima u pozadini, DR-2010C/2510C daje izuzetne rezultate visokog kvaliteta sa optičkom rezolucijom od 600dpi i izvanrednim karakteristikama obrade slike.

Napredna inteligentna obrada slike, kao što je Napredno Poboljšanje Teksta, Ignorisanje boje, Smanjenje Moire i Prevencija "Bleed Through", sve omogućava kvalitet slika za maksimalnu čitljivost i odličnu brzinu čitanja za sve Vaše OCR/ICR aplikacije

Produktivnost i pouzdanost


Podrška produktivnosti i pouzdanosti čak i dalje sa korisnim karakteristikama kao što su prepoznavanje orijentacije teksta, automatsko otkrivanje boje, preskakanje prazne strane i Canonov sistem za brzu restauraciju baze.

Kako se koristi

Međutim Vi želite da koristite skeniranje kako biste poboljšali svoj posao, a jednostavnost korišćenja je ključni faktor u omogućavanju da se Vaši zaposleni rado uključuju u svaku novu tehnologiju. DR-2010C/2510C je uživanje za korišćenje. Sa 3 programirana job dugmeta možete da u operaciji "jednim dodiranjem", brzo izvedete jednostavne zadatke, kao što je skeniranje u email-u ili skeniranje u fajlu bez potrebe otvaranja nekog dodatnog softvera.

Impresivan rad sa dokumentima

Računajte na DR-2010C/2510C za skeniranje bez poteškoća. Naklonjen dizajn putanje papira je uposlen što omogućava optimalnu pouzdanost uvlačenja, od tankog do debelog i „reljefnog” medija. Koristite DR-2010C/2510C kako biste skenirali svoje dokumente, poslovne kartice, ID kartice (na pr. vozačke dozvole) fotografije i A3 dokumente (u folio režimu). Što je još više, automatsko otkrivanje veličine strane i automatsko ispravljanje iskošenih strana, skeniranje mešovitih tipova dokumenata ne zahteva specijalnu pripremu - skupljanje i skeniranje - što rezultira savršenim slikama sa opsegom i ispravljenim slikama.



Mali i kompaktan

DR-2010C/2510C je dizajniran da bi davao čvrstu performansu kompaktnog otiska, sa dnevnim ciklusom rada od 1,500 strana. Jednostavno je pozicioniran na čošku stola, u malom kabinetu, ili centralno - kako bi čitav tim imao pristup. Oba modela imaju svoju stilsku pojavu ali dele opšti otisak od samo 298 (Š) x 160 (D) x 160 (V) mm i čistu težinu 2.4 kg- što ih čini najlakšim, a i najmanjim skenerima u svojoj klasi.

Automatsko uključenje/isključenje

Za dodatnu pogodnost DR-2010C/2510C može automatski biti uključen/isključen, direktno sa računarom na koji je priključen. Ovo daje prevenciju skeneru da slučajno ne ostane uključen i doprinosi opštoj energetskej efikasnosti.

Software

DR2010C/2510C se dizajnira da Vam pruži lako priključivanje i lak posao skeniranja. I kako bi pomogli Vašu produktivnost uključili smo dakle i komplet softvera kako bi obezbedili sofisticiraniju funkcionalnost kad god Vam je potrebno.

Capture Perfect - Canonova mnogostrana softverska aplikacija nudi priključak blagonaklon prema korisniku i fleksibilne opcije uštede fajla kao što su pretraživi i šifrovani PDF, skeniranje za mail, skeniranje za predstavljanje i mnoge druge korisne karakteristike.

Adobe Acrobat 8 Standard - Industrijski vodeća aplikacija za stvaranje PDF fajlova, Adobe Acrobat karakteristike snažnog alata za deljenje dokumenta i bezbednost, objašnjenje fajla i još puno toga.

Scansoft Paperport SE - Ova aplikacija upravljanja fajlom je čuvena po svom intuitivnom i korisnički orjentisanom grafičko korisničkom priključku. Čineći jednostavnim da se skladište, organizuju i ispravljaju Vaši digitalni dokumenti.

Nuance Omnipage SE - Konvertuje originalne papirne dokumente u korektivne elektronske fajlove pomoću OCR-a.

Presto! Bizcard Reader 5 SE - Skenira poslovne kartice i organizuje važne informacije za kontakt u pretražive baze podataka.

**Veliki kvalitet
rezultata sa
izvanrednom
obradom slike**

Tehničke karakteristike DR-2010C / DR-2510C

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|--|--------|-------|-------|
| Tip Senzor čitanja dokumenta Optička rezolucija Izvor svetla Strana čitanja Priključak Dimenzije Težina Potrebe energije Potrošnja energije Radno okruženje Ekološki saglasan | Stoni tip skenera sa uvlačenjem lista CMOS CIS 1 linijski senzor 600 dpi RGB LED Napred / Nazad / Dupleks Velika brzina USB 2.0 Zatvorena tacna: 298 (Š) x 160 (D) x 160 (V) mm Otvorena tacna: 298 (Š) x 490 (D) x 245 (V) mm Otprilike 2.4kg AC100 - 240V (50/60Hz) Skeniranje: 16W, Režim spavanja: 2.2W Isključeno napajanje: manje od 0.5W 10 - 32.5°C (50 - 90.5°F), Vlažnost: 20 - 80% RH RoHS i ENERGY STAR | | | | | | | | | | | | |
| BRZINA ČITANJA ¹ | | | | | | | | | | | | | |
| DR-2010C | <table border="1"> <tr> <td>C & B / skala sive</td> <td>200/300dpi</td> <td>Simpleks</td> <td>Dupleks</td> </tr> <tr> <td>u boji</td> <td>200dpi</td> <td>20ppm</td> <td>40ipm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300dpi</td> <td>13ppm</td> <td>26ipm</td> </tr> </table> | C & B / skala sive | 200/300dpi | Simpleks | Dupleks | u boji | 200dpi | 20ppm | 40ipm | | 300dpi | 13ppm | 26ipm |
| C & B / skala sive | 200/300dpi | Simpleks | Dupleks | | | | | | | | | | |
| u boji | 200dpi | 20ppm | 40ipm | | | | | | | | | | |
| | 300dpi | 13ppm | 26ipm | | | | | | | | | | |
| DR-2510C | <table border="1"> <tr> <td>C & B / Skala sive</td> <td>200/300dpi</td> <td>25ppm</td> <td>50ipm</td> </tr> <tr> <td>U boji</td> <td>200dpi</td> <td>25ppm</td> <td>50ipm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>300dpi</td> <td>15ppm</td> <td>30ipm</td> </tr> </table> | C & B / Skala sive | 200/300dpi | 25ppm | 50ipm | U boji | 200dpi | 25ppm | 50ipm | | 300dpi | 15ppm | 30ipm |
| C & B / Skala sive | 200/300dpi | 25ppm | 50ipm | | | | | | | | | | |
| U boji | 200dpi | 25ppm | 50ipm | | | | | | | | | | |
| | 300dpi | 15ppm | 30ipm | | | | | | | | | | |
| VELIČINA DOKUMENTA | | | | | | | | | | | | | |
| Veličina | Širina 50-216mm Dužina 53.9-356mm | | | | | | | | | | | | |
| Debljina | Automatsko uvlačenje 52-128g/m ² (0.06-0.15mm) Iz bočnog ulagača 40-157g/m ² (0.05-0.20mm) | | | | | | | | | | | | |
| Inter. standardna kartica | Širina: 53.9mm, Dužina: 85.5mm, Debljina: 0.76mm | | | | | | | | | | | | |
| Režim dugačkog dokumenta | 1000mm maks. (Podesiv u kontrolnoj tabli) ("reljefna" kartica i horizontalno skeniranje je podržano) | | | | | | | | | | | | |
| Separacija papira | Usporeni valjak | | | | | | | | | | | | |
| Kapacitet ulakača | 50 listova (80g/m ²) | | | | | | | | | | | | |
| Izlazna rezolucija | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | | | | | | | | | | | | |
| Izlazni režim | C&B / Širenje greške / Napredno poboljšanje teksta I & II | | | | | | | | | | | | |
| Binaran | 8bitna (256 nivo) skala sive | | | | | | | | | | | | |
| Skala sive | 24bitna boja | | | | | | | | | | | | |
| Boja | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| KARAKTERISTIKE PROIZVODA | |
| Obrada slike | Napredno poboljšanje teksta (I & II) „Prevent Bleed Through“ / uklanjanje pozadine Automatsko otkrivanje veličine & ispravljanje iskošenih dokumenata Smanjenje Moire Preskakanje prazne strane Autootkrivanje strane Prepoznavanje orijentacije teksta Ignorisanje boje & poboljšanje Automatsko isključenje/uključenje (preko USB-a) Sistem za brzu restauraciju baze Otkriće dvostrukog uvlačenja (Dužina) Ultrasonično otkriće dvostrukog uvlačenja (samo DR-2510C) A3 Folio režim skeniranja Dugmići za registraciju posla/korisnika Separacija grupe |
| Uređaj | |
| UPAKOVANI SOFTVER | ISIS / TWAIN Drivers (Windows 2000/XP Pro/ XP Home/Vista) Capture Perfect 3.0 Adobe Acrobat 8 Standard Scansoft Paperport SE Nuance Omnipage SE Presto! Bizcard Reader 5 SE |
| Opcije / Potrošni materijal | Oprema za zamenu valjka |
| Dnevni ciklus rada | Otprilike 1,500 skenova / dan |
| Neke slike su simulirane zbog jasnoće reprodukcije. Svi podaci su bazirani na Canonovim standardnim metodama testiranja. Ovaj letak i specifikacije proizvoda su razvijeni pre datuma lansiranja proizvoda. Konačne specifikacije podležu promenama TM i ©; Svi nazivi kompanija i/ili proizvoda su tržišne oznake i/ili tržišne oznake njihovih uvaženih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama. | |
| ¹ Brzina specifikacija se bazira na skeniranju A4 Strane u portet orijentaciji. Brzina skeniranja zavisi od specifikacije računara i podešavanja funkcija. | |



ADOBE ACROBAT 8 STANDARD



Partner Programme



imageFORMULA

you can
Canon

Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128A
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canonadria.com

English Edition
© Canon Europa N.V., 2008 (0208)